


DE

SIEGER

ZUBEHÖRKATALOG
2024





INHALTSVERZEICHNIS

FL FRONTLADER

FL SCHAUFEL	04
FL SCHAUFEL L	04
FL SCHAUFEL XL	04
FL SCHAUFEL 4 IN 1	05
FL HOHKIPPSCHAUFEL	05
FL SIEBSCHAUFEL	05
FL KROKODILZANGE	06
FL KROKODILSCHAUFEL A	06
FL KROKODILSCHAUFEL B	07
FL SILOAUSSCHNEIDER	07
FL BALLENGREIFER	07
FL BALLENGREIFER XL	08
FL QUADRATBALLENGREIFER	08
FL PALETTENGABEL	08
FL PALETTENGABEL L	08
FL BALLENSPIEB	09
FL BALLENSPIEB L	09
FL BALLENSPIEB XL	09
FL STEINGABEL	10
FL HOZLGREIFER	10
FL BIG-BAG TRÄGER	10

TL TELESKOPLADER | ML MINILADER

TL VOLUMENSCHAUFEL	11
TL VOLUMENSCHAUFEL XL	11
TL KROKODILZANGE	12
TL KROKODILSCHAUFEL B	12
TL SILOAUSSCHNEIDER	13
TL PALETTENGABEL	13
TL SILOGABEL	14

ML MINILADER | MF MINI FRONTLADER

ML SCHAUFEL	14
ML SCHAUFEL 4 in 1	15
ML KROKODILZANGE	15
ML KROKODILSCHAUFEL A	16

MF MINI FRONTLADER

MF SCHAUFEL L	16
MF KROKODILZANGE	16
MF KROKODILSCHAUFEL A	17
MF KROKODILSCHAUFEL B	17
MF DUNGABEL	17

VERFÜGBARE BEFESTIGUNGEN	18
--------------------------	----

FL SCHAUFEL

Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
Tiefe (mm)	860	860	860	860	860
Gesamthöhe (mm)	690	690	690	690	690
Gewicht (kg)	121	133	145	167	176
Schaufel volumen (m3)	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5



FL SCHAUFEL L



Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2300	2400	2500
Tiefe (mm)	805	805	805	805	805	805	805	805	805
Gesamthöhe (mm)	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Gewicht (kg)	121	133	145	167	176	195	202	213	225
Schaufel volumen (m3)	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,575	0,6	0,625

FL SCHAUFEL XL

Breite (mm)	1800	2000	2200	2400
Tiefe (mm)	1010	1010	1010	1010
Gesamthöhe (mm)	825	825	825	825
Gewicht (kg)	247	271	290	317
Schaufel volumen (m3)	0,8	0,9	1,0	1,1



FL SCHAUFEL 4 IN 1

Breite (mm)	1600	1800	2000	2200
Tiefe (mm)	825	825	825	825
Gesamthöhe (mm)	750	750	750	750
Gewicht (kg)	320	368	416	464
Schaufel volumen (m3)	0,33	0,37	0,4	0,44



FL HOHKIPPSCHAUFEL




Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Schaufel volumen (m3)	0,400	0,475	0,550	0,625	0,700	0,775
Gewicht (kg)	365	382	400	417	435	447

FL SIEBSCHAUFEL

Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
Länge (mm)	980	980	980	980	980
Gesamthöhe (mm)	670	670	670	670	670
Gewicht (kg)	149	170	198	341	350
Volumen (m3)	0,312	0,36	0,41	0,48	0,52



FL KROKODILZANGE



Breite (mm)	1200	1400	1500	1600	1800	2000
Gesamthöhe (mm)	900	900	900	900	900	900
Gewicht (kg)	214	221	228	235	275	297
Volumen (m3)	0,70	0,75	0,8	0,90	1,00	1,10
Länge: obere Zinken/Zinkenanzahl/untere Zinken/Zinkenanzahl (mm/stck.)	680/6, 810/7	680/6, 810/7	680/6, 810/7	680/7, 810/8	680/8, 810/9	680/8, 810/9
Zinkenanzahl (stck.)	13	13	13	15	17	17
Zinkenabstand: obere Zinken/untere Zinken (mm)	252/213	252/213	272/230	243/211	237/210	268/235
Länge (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Öffnungshöhe (mm)	1120	1120	1120	1120	1120	1120

FL KROKODILSCHAUFEL A



Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Gesamthöhe (mm)	949	949	949	949	949	949	949
Gewicht (kg)	236	256	319	352	383	415	445
Volumen (m3)	0,65	0,75	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30
Hebekraft (kg)	550	700	850	950	1050	1150	1250
Zinkenlänge / Zinkenanzahl (mm/stck.)	680/5	680/7	680/8	680/9	680/9	680/10	680/10
Zinkenabstand (mm)	205	205	205	203	228	225	247
Länge (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Öffnungshöhe (mm)	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215

FL KROKODILSCHAUFEL B



Breite (mm)	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400
Gesamthöhe (mm)	940	940	940	940	940	940	940	940
Gewicht (kg)	236	276	306	316	349	389	411	435
Volumen (m3)	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,10	1,20	1,30
Hebekraft (kg)	550	770	800	850	950	1050	1150	1250
Zinkenanzahl (stck.)	6	6	6	6	7	7	8	8
Länge (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Öffnungshöhe (mm)	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215

FL SILOAUSSCHNEIDER



Gesamtbreite/Arbeitsbreite (mm)	1680 / 1580
Gesamthöhe (mm)	980
Gewicht (kg)	500
Länge (mm)	1070
Volumen (m3)	0,9
Zylinder	2
Öffnungshöhe (mm)	875

FL BALLENGREIFER



Max. Breite (mm)	1645
Höhe (mm)	750
Breite (mm)	1480
Länge (mm)	1285
Gewicht (kg)	198
Hydraulische Zylinder	1
Hebekraft (kg)	800

FL BALLENGREIFER XL



Max. Breite (mm)	2100
Höhe (mm)	808
Breite (mm)	1366
Länge (mm)	1360
Gewicht (kg)	207
Hydraulische Zylinder	1
Hebekraft (kg)	800

FL QUADRATBALLENGREIFER



Max. Breite (mm)	1450
Höhe (mm)	780
Breite (mm)	1200
Länge (mm)	1175
Gewicht (kg)	195
Hydraulische Zylinder	2
Hebekraft (kg)	800

FL PALETTENGABEL



Breite (mm)	1200
Gesamthöhe (mm)	470
Gewicht (kg)	140
Hebekraft (kg)	2000
Gabellänge (mm)	1200

FL PALETTENGABEL L



Breite (mm)	1200
Gesamthöhe (mm)	960
Gabellänge (mm)	1200
Gewicht (kg)	157
Hebekraft (kg)	2000

FL BALLENSPIEß




Breite (mm)	1200
Gesamthöhe (mm)	610
Gewicht (kg)	57
Hebekraft (kg)	700
Zinkenlänge/ Zinkenanzahl (mm/stck.)	810/2

FL BALLENSPIEß L

Breite (mm)	1200
Gesamthöhe (mm)	610
Gewicht (kg)	61
Hebekraft (kg)	800
Zinkenlänge/ Zinkenanzahl (mm/stck.)	810/3



FL BALLENSPIEß XL



Breite (mm)	2380
Gesamthöhe (mm)	560
Gewicht (kg)	183
Hebekraft (kg)	1600
Zinkenlänge/Zinkenanzahl (mm/stck.)	700/2 Oberen 860/4 Unteren

FL STEINGABEL



Breite (mm)	1300	1500	1750
Länge (mm)	1190	1190	1190
Gesamthöhe (mm)	580	580	580
Gewicht (kg)	190	220	248
Zinkenanzahl (stck.)	16	19	22

FL HOZLGREIFER

Breite (mm)	200
Länge (mm)	790
Gewicht (kg)	58



FL BIG-BAG TRÄGER



Breite (mm)	1200
Länge (mm)	630
Gesamthöhe (mm)	1195-1435
Gewicht (kg)	80
Maximale Belastung (kg)	bis zu 1000

TL VOLUMENSCHAUFEL

Breite (mm)	1800	2000	2200	2400
Tiefe (mm)	1100	1100	1100	1100
Gesamthöhe (mm)	920	920	920	920
Gewicht (kg)	325	350	370	390
Volumen (m3)	1	1,1	1,2	1,4

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18



TL VOLUMENSCHAUFEL XL




Breite (mm)	2000	2200	2500
Tiefe (mm)	1660	1660	1660
Gesamthöhe (mm)	1240	1240	1240
Gewicht (kg)	625	660	822
Volumen (m3)	2,4	2,6	3,0

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

TL KROKODILZANGE

Breite (mm)	2000	2200
Gesamthöhe (mm)	950	950
Gewicht (kg)	527	580
Volumen (m3)	1,23	1,35
Länge der Zinken: oberen/unteren (mm)	800/810/980	800/810/980
Zinken (stck.)	20	22
Öffnungshöhe (mm)	1085	1085



Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

TL KROKODILSCHAUFEL B



Breite (mm)	1800	2000	2300	2500
Länge (mm)	1100	1100	1100	1100
Gesamthöhe (mm)	940	940	940	940
Gewicht (kg)	357	386	442	483
Volumen (m3)	1,00	1,10	1,25	1,35
Zinken (stck.)	7	7	8	8
Öffnungshöhe (mm)	1215	1215	1215	1215

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

TL SILOAUSSCHNEIDER



Gesamtbreite/Arbeitsbreite (mm)	1680 / 1580
Gesamthöhe (mm)	980
Gewicht (kg)	500
Länge (mm)	1070
Volumen (m3)	0,9
Zylinder	2
Öffnungshöhe (mm)	875

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

TL PALETTENGABEL

Breite (mm)	1400
Gesamthöhe (mm)	510
Gewicht (kg)	345
Hebekraft (kg)	3500
Gabellänge (mm)	1800

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.



TL SILOGABEL



Breite (mm)	2400
Länge (mm)	1100
Gesamthöhe (mm)	1225
Gewicht (kg)	275
Zinkenlänge/Zinkenanzahl (mm/stck.)	1100/11

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

ML SCHAUFEL



Breite (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600
Tiefe (mm)	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Gesamthöhe (mm)	810	810	810	810	810	810	810	810
Gewicht (kg)	124	130	147	154	161	170	179	188
Volumen (m3)	0,36	0,4	0,45	0,49	0,53	0,58	0,62	0,71

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

ML SCHAUFEL 4 IN 1

Breite (mm)	1200	1300	1400
Tiefe (mm)	520	520	520
Gesamthöhe (mm)	555	555	555
Gewicht (kg)	126	136	147
Volumen (m3)	0,08	0,10	0,12

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.



ML KROKODILZANGE



Breite (mm)	1000	1200	1400
Länge (mm)	1080	1080	1080
Gesamthöhe (mm)	900	900	900
Gewicht (kg)	199	212	247
Volumen (m3)	0,49	0,57	0,66
Oberen, unteren Zinken: Zinkenlänge / Zinkenanzahl (mm/stck.)	460/7, 810/7	460/8, 810/8	460/9, 810/9
Öffnungshöhe (mm)	1120	1120	1120

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

ML KROKODILSCHAUFEL A



Breite (mm)	900	1000	1100	1200	1400
Tiefe (mm)	1080	1080	1080	1080	1080
Gesamthöhe (mm)	900	900	900	900	900
Gewicht (kg)	200	210	225	240	260
Volumen (m3)	0,22	0,26	0,3	0,34	0,42

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

MF SCHAUFEL L

Breite (mm)	1200	1400
Tiefe (mm)	568	568
Gesamthöhe (mm)	580	580
Gewicht (kg)	87	94
Volumen (m3)	0,197	0,229



Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

MF KROKODILZANGE



Breite (mm)	1200	1400
Gesamtbreite [mm]	1230	1430
Gesamthöhe [mm]	825	825
Länge (mm)	705	705
Gewicht [kg]	120	132
Unteren/oberen Zinkenanzahl (stck.)	6/5	6/5
Anzahl der Zylinder	2	2

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

MF KROKODILSCHAUFEL A

Breite (mm)	1200	1400
Tiefe (mm)	750	750
Gesamthöhe (mm)	765	765
Öffnungshöhe (mm)	815	815
Gewicht (kg)	145	169
Volumen (m3)	0.197	0.229
Volumen des gepressten Materials (m3)	0.385	0.400



Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

MF KROKODILSCHAUFEL B




Breite (mm)	1200	1400
Tiefe (mm)	750	750
Gesamthöhe (mm)	765	765
Öffnungshöhe (mm)	815	815
Gewicht (kg)	145	169
Volumen (m3)	0.197	0.229
Volumen des gepressten Materials (m3)	0.385	0.400

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.

MF DUNGABEL

Breite (mm)	1200	1400
Tiefe (mm)	610	610
Gesamthöhe (mm)	642	642
Gewicht (kg)	66	75
Zinkenanzahl (stck.)	6	7

Überprüfe die verfügbaren Befestigungen auf Seite 18.



VERFÜGBARE BEFESTIGUNGEN

EURO	Knikmops
SMS	Komatsu
Mailleux	Merlo
Dreipunktaufnahme + EURO	Avant
Schaffer	Everun
Weidemann	Dieci
Thaler	Palettengabel
Atlas	Dreipunktaufnahme + EURO + Palettengabel
John Deere	Manitou
Kramer	JCB
Mustang	Caterpillar
New Holland	Bobcat
Giant	Volvo
Terex	Claas
Striegel	Case
Faucheux	Liebherr
Macks	Anhängedreieck
Hercules	Eurorahmen
Hamer	Adapter
Matbro	



SIEGER

www.siegertech.de

